

SERIES
85

La San Marco



SM

SERIES 85

85 E
ELECTRONIC

85 S
SEMI-AUTOMATIC

85 FLEXA E
ELECTRONIC

UNA MACCHINA ENTRATA NELLA STORIA. PER AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA.

La Serie 85 è una storica linea di macchine professionali per caffè espresso, uno dei maggiori successi di sempre per La San Marco, prodotta interamente all'interno degli stabilimenti di Gradisca d'Isonzo in Italia. Caratterizzata dall'inconfondibile linea e da un'estetica accattivante, interamente rivestita da superfici in metallo e acciaio inox anti-impronta, è da sempre una beniamina di baristi e cultori del caffè in tutto il mondo per la sua robustezza ed affidabilità.

*A MACHINE THAT HAS BECOME A PART OF HISTORY.
FOR ITS RELIABILITY AND STURDINESS.*

The 85 series is an historic line of professional espresso coffee machines, one of La San Marco's most successful products, entirely manufactured in the Gradisca d'Isonzo facilities in Italy. Set apart by its unmistakable form and captivating look, finished with a selection of metal and stainless-steel smudge-proof surfaces, it has forever been a favourite of baristas and coffee connoisseurs around the world thanks to its sturdiness and reliability.



85 E



85 S



85 FLEXA E



SERIE 85

La Serie 85 utilizza il tradizionale sistema a levetta standard de La San Marco per l'erogazione del vapore e dell'acqua calda che garantisce maneggevolezza e precisione nella regolazione da parte del barista.

La Serie 85 dispone di tre modelli, Elettronico, Semiautomatico e Flexa, in sei versioni da 1 a 4 Gruppi più due versioni da 2 gruppi compatte mod. Sprint.

Il modello Flexa, ad un solo gruppo, si contraddistingue per la tecnologia multiboiler.

Materiali nobili utilizzati per la componentistica interna (come ottone, rame e acciaio inox) e carrozzeria con laterali in alluminio pressofuso rifinito con varie verniciature. I materiali sono durevoli, funzionali e di facile pulizia e rispecchiano da sempre gli alti standard di qualità certificata delle macchine per caffè espresso La San Marco.

La Serie 85 può essere impreziosita con vari accessori disponibili a catalogo.

THE 85 SERIES


The 85 series uses the traditional and standard La San Marco lever system to deliver steam and hot water, guaranteeing comfortable handling and precise regulation by baristas.

The 85 series features three different models, Electronic, Semi-automatic and Flexa, in 6 versions with 1 to 4 groups, plus 2 compact versions with 2 groups, Sprint model.

The Flexa model, with one group only, is distinguished by its multiboiler technology.

Quality materials have been used for the internal components (including brass, copper and stainless steel) and for the body, with side profiles in die cast aluminium in a selection of painted finishes. The materials are long-lasting, functional and easy to clean, remaining faithful to the certified high-quality standard of La San Marco espresso coffee machines.

The 85 series can be enhanced with various listed options.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Versioni: da 1 a 4 gruppi più 2 versioni
da 2 gruppi compatte mod. Sprint**

- 1) Motore-pompa di carico acqua esterno (eccetto mod. Sprint)
- 2) Indicatore livello acqua a vista
- 3) Tastiera con 4 dosi di caffè programmabili più tasto start/stop per gruppo (solo tasto start/stop per il modello S)
- 4) Nr. 1 lancia erogazione acqua calda ad azionamento manuale a levetta
- 5) Nr. 2 lance vapore ad azionamento manuale a levetta
- 6) Piano poggia tazzine in acciaio inox
- 7) Superficie in acciaio inox anti-impronta
- 8) Ciclo di lavaggio automatico

IN OPZIONE

- 9) Motore-pompa di carico acqua interno (per mod. 2, 3, 4 gruppi)
- 10) Resistenze potenziate (per mod. 2, 3, 4 gruppi)
- 11) Scaldatazze elettrico (per mod. 2, 3, 4 gruppi)
- 12) Illuminazione del piano lavoro con tecnologia LED
- 13) Altezza gruppi rialzati (+1,5 cm)
- 14) Impianto gas (per modelli 2, 3, 4 gruppi)
- 15) Nr. 1 lancia vapore automatica (Autosteam)

TECHNICAL FEATURES:

**Versions: with 1 to 4 groups plus 2 compact
versions with 2 groups, Sprint model**

- 1) External water filling motor-pump (excl. Sprint model)
- 2) Visible water level indicator
- 3) Keypad with 4 programmable coffee doses, plus one start/stop button for each group (start/stop button only for S model)
- 4) No. 1 manual water delivery lever
- 5) No. 2 manual steam delivery levers
- 6) Cup holder surface in stainless steel
- 7) Smudge-proof stainless steel surfaces
- 8) Automatic wash cycle

OPTIONAL

- 9) Internal water filling motor-pump (for 2, 3, 4 group models)
- 10) Higher power heating elements (for 2, 3, 4 group models)
- 11) Electric cup warmer (for 2, 3, 4 group models)
- 12) Work surface with LED technology lighting
- 13) Raised group height (+1.5 cm)
- 14) Gas system (for 2, 3, 4 group models)
- 15) No. 1 automatic steam delivery (Autosteam)



85 E ELECTRONIC



85 E 3GR.

AFFIDABILE PER DEFINIZIONE. QUATTRO DOSI PROGRAMMABILI.

Entrato nel cuore dei nostri clienti e utenti per affidabilità della macchina e qualità del caffè erogato, il modello 85 E permette la programmazione, direttamente dalla pulsantiera, di 4 dosi di caffè per gruppo oltre al tasto start/stop. La macchina 85 E dispone di 6 modelli Elettronici da 1 a 4 gruppi di erogazione con 2 versioni compatte a 2 gruppi Sprint, da 5 e 10 litri che presentano misure contenute rispetto alla versione standard 2 gruppi con caldaia da 12 litri.

RELIABILITY BY DEFINITION. FOUR PROGRAMMABLE DOSES.

Having entered the hearts of our clients and users thanks to the reliability of the machine and quality of the brewed coffee, the 85 E model allows 4 coffee doses to be programmed for each group directly from the keypad, in addition to the start/stop button. The 85 E series features 6 Electronic models with 1 to 4 brewing groups, including 2 compact versions with 2 groups, Sprint model, in either a 5 or 10 litre version, which are smaller in size with respect to the standard 2 group version with 12 litre boiler.



85 PRACTICAL E



85 SPRINT E 2GR.



85 E 2GR.



85 E 3GR.



85 E 4GR.

85 E

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Versioni: da 1 a 4 gruppi più 2 versioni da 2 gruppi compatte mod. Sprint

- 1) Motore-pompa di carico acqua esterno (eccetto mod. Sprint)
- 2) Indicatore livello acqua a vista
- 3) Tastiera con 4 dosi di caffè programmabili più tasto start/stop per gruppo
- 4) Nr. 1 lancia erogazione acqua calda ad azionamento manuale a levetta
- 5) Nr. 2 lance vapore ad azionamento manuale a levetta
- 6) Piano poggia tazzine in acciaio inox
- 7) Superficie in acciaio inox anti-impronta
- 8) Ciclo di lavaggio automatico



IN OPZIONE

- 9) Motore-pompa di carico acqua interno (per mod. 2, 3, 4 gruppi)
- 10) Resistenze potenziate (per mod. 2, 3, 4 gruppi)
- 11) Scaldatazze elettrico (per mod. 2, 3, 4 gruppi)
- 12) Illuminazione del piano lavoro con tecnologia LED
- 13) Altezza gruppi rialzati (+1,5 cm)
- 14) Impianto gas opzionale (per mod. 2, 3, 4 gruppi)
- 15) Nr. 1 lancia vapore automatica (Autosteam)



TECHNICAL FEATURES:

Versions: with 1 to 4 groups plus 2 compact versions, Sprint model

- 1) External water filling motor-pump (excl. Sprint model)
- 2) Visible water level indicator
- 3) Keypad with 4 programmable coffee doses, plus one start/stop button for each group
- 4) No. 1 manual water delivery lever
- 5) No. 2 manual steam delivery levers
- 6) Cup holder surface in stainless steel
- 7) Smudge-proof stainless steel surfaces
- 8) Automatic wash cycle

OPTIONAL

- 9) Internal water filling motor-pump (for 2, 3, 4 group models)
- 10) Higher power heating elements (for 2, 3, 4 group models)
- 11) Electric cup warmer (for 2, 3, 4 group models)
- 12) Work surface with LED technology lighting
- 13) Raised group height (+1.5 cm)
- 14) Gas system (for 2, 3, 4 group models)
- 15) No. 1 automatic steam delivery (Autosteam)





85 E SIM
MADE IN ITALY

85 E



85 S

SEMI-AUTOMATIC



85 S 3GR.

FACILE, IMMEDIATA, SICURA. UNA SOLIDA REPUTAZIONE COSTRUITA IN OLTRE 30 ANNI.

La versione Semiautomatica 85 S è dotata di comando manuale a pulsante per gruppo.

Il suo utilizzo è semplice, la risposta è immediata. La gamma 85 S dispone di 6 modelli Semiautomatici da 1 a 4 gruppi di erogazione con 2 versioni compatte a 2 gruppi mod. Sprint, da 5 e 10 litri, che presentano misure contenute rispetto alla versione standard 2 gruppi con caldaia da 12 litri.



EASY, INSTANT, SAFE. A SOLID REPUTATION BUILT OVER MORE THAN 30 YEARS.

The 85 S Semi-automatic version features manual push-button controls for each group. It is easy to use, and the response is instant. The 85 S series features 6 Semi-automatic models with 1 to 4 brewing groups, including 2 compact versions with 2 groups, Sprint model, in either a 5 or 10 litre version, which are smaller in size with respect to the standard 2 group version with 12 litre boiler.



85 PRACTICAL S



85 SPRINT S 2GR.



85 S 2GR.



85 S 3GR.



85 S 3GR.

85 S

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Versioni: da 1 a 4 gruppi più 2 versioni da 2 gruppi compatte mod. Sprint

- 1) Motore-pompa di carico acqua esterno (eccetto mod. Sprint)
- 2) Indicatore livello acqua a vista
- 3) Tasto start/stop per gruppo
- 4) Nr. 1 lancia erogazione acqua calda ad azionamento manuale a levetta
- 5) Nr. 2 lance vapore ad azionamento manuale a levetta
- 6) Piano poggia tazzine in acciaio inox
- 7) Superficie in acciaio inox anti-impronta

TECHNICAL FEATURES:

Versions: with 1 to 4 groups plus 2 compact versions, Sprint model

- 1) External water filling motor-pump (excl. Sprint model)
- 2) Visible water level indicator
- 3) Start/stop button for each group
- 4) No. 1 manual water delivery lever
- 5) No. 2 manual steam delivery levers
- 6) Cup holder surface in stainless steel
- 7) Smudge-proof stainless steel surfaces



IN OPZIONE

- 8) Motore-pompa di carico acqua interno (per mod. 2, 3, 4 gruppi)
- 9) Resistenze potenziato (per mod. 2, 3, 4 gruppi)
- 10) Scaldatazze elettrico (per mod. 2, 3, 4 gruppi)
- 11) Illuminazione del piano lavoro con tecnologia LED
- 12) Altezza gruppi rialzati (+1,5 cm)
- 13) Impianto gas (per modelli 2, 3, 4 gruppi)
- 14) Nr. 1 lancia vapore automatica (Autosteam)

OPTIONAL

- 8) Internal water filling motor-pump (for 2, 3, 4 group models)
- 9) Higher power heating elements (for 2, 3, 4 group models)
- 10) Electric cup warmer (for 2, 3, 4 group models)
- 11) Work surface with LED technology lighting
- 12) Raised group height (+1.5 cm)
- 13) Gas system (for 2, 3, 4 group models)
- 14) No. 1 automatic steam delivery (Autosteam)





85 FLEXA E ELECTRONIC



85 FLEXA E

IL MASSIMO DELLA FLESSIBILITÀ.

Il modello 85 Flexa E è una macchina multicaldaia ad un gruppo estremamente versatile in quanto può utilizzare indifferentemente caffè macinato e cialde ESE (Easy Serving Espresso). Garantisce un ottimo caffè con una crema spessa e persistente grazie ad un innovativo beccuccio di erogazione.



MAXIMUM FLEXIBILITY.

The 85 FLEXA model is a single group multiboiler machine, highly versatile insofar as it can be used with both ground coffee and ESE (Easy Serving Espresso) pods. It guarantees excellent coffee with a thick and consistent cream thanks to an innovative delivery spout.



85 FLEXA E



- 2 caldaie e 2 pompe a vibrazione
- Serbatoio interno da 5 litri
- Erogatore con beccuccio singolo
- Possibilità di utilizzo per caffè macinato e cialde ESE (Easy Serving Espresso)

- *2 boilers and 2 vibratory pumps*
- *Internal 5 litre tank*
- *Single delivery spout*
- *Possibility to use with both ground coffee and ESE (Easy Serving Espresso) pods*





85 FLEXA E

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Versione compatta da 1 gruppo

- 1) Serbatoio interno da 5 litri
- 2) Nr. 2 caldaie (caldaia caffè e caldaia acqua/vapore) in acciaio inox
- 3) Nr. 2 pompe a vibrazione
- 4) Nr. 2 addolcitori (uno per caldaia) all'interno del serbatoio
- 5) Regolazione elettronica della temperatura con sonda e modifica attraverso palmare
- 6) Nr. 1 lancia vapore ad azionamento manuale a levetta
- 7) Tastiera dosi caffè singolo e caffè doppio programmabili e tasto start/stop
- 8) Tasto preinfusione P
- 9) Nr. 1 Lancia erogazione acqua calda ad azionamento manuale a levetta
- 10) Segnalazione mancanza acqua nel serbatoio

IN OPZIONE

- 11) Autolivello per collegamento diretto a rete idrica

TECHNICAL FEATURES:

Compact version with 1 group

- 1) Internal 5 litre tank
- 2) No. 2 boilers (coffee boiler and water/steam boiler) in stainless steel
- 3) No. 2 vibratory pumps
- 4) No. 2 water softeners (one per boiler) inside the tank
- 5) Electronic regulation of temperature with probe and modification using palmtop
- 6) No. 1 manual steam delivery lever
- 7) Keypad for programmable single and double coffee doses and start/stop button
- 8) Pre-infusion button P
- 9) No. 1 manual water delivery lever
- 10) Water tank empty indication

OPTIONAL

- 11) Automatic level for direct connection to water supply network





GAMMA COLORI


L'inconfondibile design del modello viene esaltato dal trattamento con verniciature a polvere, dove l'effetto satinato conferisce al modello un look elegante e raffinato. Disponibile anche con preziose verniciature a smalto e, per gli amanti del metallo a vista, cromato.

COLOUR RANGE


The unmistakable design of this model is enhanced by a satin-effect powder coating, creating an elegant and sophisticated look. Also available with a precious enamel coating, and for lovers of the metallic look, with a chrome-plated finish.




BIANCO SATINATO
SATIN WHITE



ROSSO
RED



NERO DARK
DARK BLACK



NERO
BLACK



BEIGE
BEIGE




GRIGIO
GREY




BLU
BLUE



BIANCO LUCIDO
GLOSSY WHITE



AZZURRO NAZIONALE
BLUE NAZIONALE



NERO OPACO
MATT BLACK



CROMATO
CHROMED

Finiture in opzione *Optional finishing*



Eine Maschine, die aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Robustheit in die Geschichte eingegangen ist. Die Baureihe 85, eine professionelle Espresso-Kaffeemaschine, stellt seit jeher eine der größten Erfolge von La San Marco dar. Die Maschine wird vollständig in unserem Werk in Gradisca d'Isonzo in Italien hergestellt. Sie zeichnet sich durch ihre unverwechselbare Linie und das ansprechende Design - alle Oberflächen sind aus Metall und Edelstahl gegen Fingerabdrücke - aus und ist seit eh und je bei den Barkeepern und den Kaffeeliebhabern auf der ganzen Welt für ihre Robustheit und Zuverlässigkeit beliebt. Die Baureihe 85 verwendet für die Ausgabe von Dampf und Heißwasser das traditionelle System mit dem Standardhebel von La San Marco, der sich durch die einfache Handhabung und die präzise Einstellmöglichkeit durch den Barkeeper auszeichnet. Die Baureihe 85 verfügt über drei Modelle: Elettronico (Elektronisch), Semiautomatico (Halbautomatisch) und Flexa mit sechs Versionen: 1 bis 4 Gruppen und 2 Versionen mit 2 kompakten Gruppen Mod. Sprint. Das Modell Flexa mit einer einzigen Gruppe sticht durch die Multikessel-Technologie heraus. Die inneren Komponenten werden nur aus den besten Materialien (wie Messing, Kupfer und rostfreier Edelstahl) hergestellt. Die Seiten des Aufbaus bestehen aus druckgepresstem Aluminium mit verschiedenen Beschichtungen. Die Materialien haben eine lange Lebensdauer, sind funktionell und leicht zu reinigen und erfüllen immer die hohen Qualitätsstandards für die sich die Espresso-Kaffeemaschinen von La San Marco auszeichnen. Die Baureihe 85 kann mit verschiedenen, im Katalog verfügbaren Zubehörteilen ausgestattet werden.

Farbpalette. Das unverwechselbare Design des Modells wird durch die Behandlung mit Pulverlacken noch einmal hervorgehoben, da der Satineffekt dem Modell eine elegante und edle Optik verleiht. Auch mit edlen Emailacken und, für die Liebhaber von Metall, in einer verchromten Version erhältlich.

VERSIONEN: 1 BIS 4 GRUPPEN UND 2 VERSIONEN MIT 2 KOMPAKTEN GRUPPEN MOD. SPRINT

- 1) Außenliegende Wasserladepumpe einschl. Motor (nicht beim Mod. Sprint)
- 2) Sichtbare Wasserstandanzeige
- 3) Tastatur mit 4 programmierbaren Kaffeedosierungen sowie eine Start-/Stopp-Taste für die Gruppe (Start-/Stopp-Taste nur für das Modell S)
- 4) Nr. 1 manuell mit Hebel betätigter Hahn für Heißwasser
- 5) Nr. 2 manuell mit Hebel betätigte Dampfahne
- 6) Tassenablage aus Edelstahl
- 7) Edelstahl oberfläche gegen Fingerabdrücke
- 8) Automatischer Reinigungszyklus

SONDERZUBEHÖR

- 9) Innenliegende Wasserladepumpe einschl. Motor (für Mod. mit 2, 3, 4 Gruppen)
- 10) Verstärkte Widerstände (für Mod. mit 2, 3, 4 Gruppen)
- 11) Elektrischer Tassenwärmer (für Mod. mit 2, 3, 4 Gruppen)
- 12) Beleuchtung der Arbeitsfläche mittels LED-Technologie
- 13) Größere Höhe der Gruppen (+ +1,5 cm)
- 14) Gasanlage (für Mod. mit 2, 3, 4 Gruppen)
- 15) Nr. 1 automatischer Dampfahn (Autosteam)

SÉRIE 85



Une machine qui est entrée dans l'histoire Pour sa fiabilité et sa robustesse. La Série 85 est une ligne historique de machines professionnelles pour café expresso, l'un des majeurs succès de La San Marco, entièrement fabriquée à l'intérieur des usines de Gradisca d'Isonzo en Italie. Caractérisée par sa forme unique et un design captivant, entièrement revêtue par des surfaces en métal et en acier inox qui ne laisse pas de traces, elle est depuis toujours la préférée des barmans et des amateurs du café du monde entier pour sa robustesse et sa fiabilité. La Série 85 utilise le système traditionnel à levier standard de La San Marco pour la distribution de vapeur et de l'eau chaude qui garantit une excellente manœuvrabilité et une grande précision de réglage de la part du barman. La ligne 85 dispose de trois modèles, Électronique, Semi-automatique et Flexa, en six versions de 1 à 4 groupes plus 2 versions compactes de 2 groupes, mod. Sprint. Le modèle Flexa, à un seul groupe, se distingue par sa technologie à chauffe-eau multiples. Matériaux de qualité employés pour les composants interne (laiton, cuivre et acier inox) et carrosserie avec joues latérales en aluminium moulé sous pression avec des finitions obtenues à travers des vernissages divers. Les matériaux sont durables, fonctionnels et faciles à nettoyer et ils répondent depuis toujours aux hauts standards de qualité certifiée des machines pour café expresso La San Marco. La Série 85 peut être enrichie avec de nombreux accessoires disponibles sur catalogue.

Gamme des couleurs. Le design unique du modèle est exalté par le traitement obtenu à travers des vernissages à poudres, où l'effet satiné confère au modèle un style élégant et raffiné. Disponible aussi avec des vernissages émaillés et, pour les amants du métal, en finition chromée.

VERSIONS: DE 1 À 4 GROUPES PLUS 2 VERSIONS À 2 GROUPES COMPACTES MOD. SPRINT

- 1) Moteur pompe de chargement eau externe (pour mod. Sprint)
- 2) Indicateur niveau eau visuel
- 3) Clavier avec 4 doses de café programmables plus une touche start/stop pour chaque groupe (seulement touche start/stop pour le modèle S)
- 4) N. 1 lance distribution eau chaude à actionnement manuel par levier
- 5) N. 2 lances vapeur à actionnement manuel par levier
- 6) Plan appui-tasses en acier inox
- 7) Surface en acier inox qui ne laisse pas de traces
- 8) Cycle de lavage automatique

EN OPTION

- 9) Moteur pompe de chargement eau interne (pour mod. 2, 3, 4 groupes)
- 10) Résistances potentialisées (pour mod. 2, 3, 4 groupes)
- 11) Chauffe-tasses électrique (pour mod. 2, 3, 4 groupes)
- 12) Éclairage du plan de travail avec technologie LED
- 13) Hauteur groupes rehaussés (+1,5 cm)
- 14) Installation gaz (pour mod. 2, 3, 4 groupes)
- 15) N. 1 lance vapeur automatique (Autosteam)

SERIES 85



Una máquina entrada en la historia. Por fiabilidad y robustez. La Serie 85 es una histórica línea de máquinas profesionales para café espresso, uno de los mayores éxitos de siempre para La San Marco, producida completamente dentro de los establecimientos de Gradisca d'Isonzo en Italia. Caracterizada por la inconfundible línea y por una estética cautivadora, completamente revestida por superficies de metal y acero inoxidable anti huella, es desde siempre la preferida de camareros y cultivadores de café en todo el mundo para su robustez y fiabilidad. La Serie 85 utiliza el sistema tradicional con palanca estándar de La San Marco para el suministro del vapor y del agua caliente que garantiza manejabilidad y precisión en la regulación por parte del camarero. La línea 85 cuenta con tres modelos, Electrónico, Semiautomático y Flexa, en seis versiones: de 1 a 4 grupos más 2 versiones de 2 grupos compactas mod. Sprint. El modelo Flexa, con un solo grupo, se caracteriza por la tecnología multiboyler. Materiales nobles utilizados para los componentes internos (como latón, cobre y acero inoxidable) y carrocería con laterales de aluminio previamente fundido acabado con diferentes barnizados. Los materiales son duraderos, funcionales y fáciles de limpiar y reflejan desde siempre las normativas de calidad certificada de las máquinas para café espresso La San Marco. La Serie 85 puede ser embellecida con diferentes accesorios disponibles en el catálogo.

Gama de colores. El diseño inconfundible del modelo es exaltado por el tratamiento con pinturas a polvo, donde el efecto satinado aporta al modelo un look elegante y refinado. Disponible también con preciosos barnizados con esmalte y cromado para los amantes del metal a la vista.

VERSIONES: DE 1 A 4 GRUPOS MÁS 2 VERSIONES CON 2 GRUPOS COMPACTOS MOD. SPRINT

- 1) Motor bomba de carga de agua externa (excepto mod. Sprint)
- 2) Indicador del nivel de agua a la vista
- 3) Teclado con 4 dosis de café programables más tecla start/stop por grupo (solo tecla start/stop para el modelo S)
- 4) 1 lanza de pulverización de agua caliente con accionamiento manual con palanca
- 5) 2 lanzas de vapor con accionamiento manual con palanca
- 6) Superficie de apoyo de las tazas de acero inoxidable
- 7) Superficie de acero inoxidable anti-huella
- 8) Ciclo de lavado automático

OPCIONAL

- 9) Motor bomba de carga de agua interna (para mod. 2, 3, 4 grupos)
- 10) Resistencias potenciadas (para mod. 2, 3, 4 grupos)
- 11) Calentador eléctrico (para mod. 2, 3, 4 grupos)
- 12) Iluminación de la superficie de trabajo con tecnología LED
- 13) Altura de los grupos realizados (+ 1,5 cm)
- 14) Sistema de gas (para mod. 2, 3, 4 grupos)
- 15) 1 lanza vapor automática (Autosteam)


SERIES 85

Dati tecnici / Technical data

Modello Model Modèle Modell Modelo	N. gruppi No. of brewing units N. grupes Anzl. Gruppen N. grupos	Capacità caldaia (litri) Boiler capacity in litres Capacité chaudière Litres Kesselinhalt Liter Capacid. calder a litres	Potenza assorbita (w) Power consumption (w) Puissance absorbé (w) Leistungsaufnahme (w) Potência absorbida (w)				Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg) Peso (kg)
			Coll. alla rete Power connection Connexion au rés Netzanschluß Conexión en red		Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Scaldatazze (optional) Cup heater (optional) Chauffe tasses (option) Tassenwärmer (auf Wu.) Calienta tazas (facultat.)	
			Monof. Single ph. Monoph. Einph. Monof.	Trifase Tri-ph. Triph. Dreiph. Triás.			
85 PRACTICAL	1	5	1750	-	-	-	35
85 SPRINT	2		3000	4500	275	-	51
85 SPRINT 10 I.		10	2800	4200			-
85 2			12	3500/4500		-	100
85 3	3	19	5500/7000		-	125	68
85 4	4	24	7000	7000/9000	-	150	96
85 FLEXA E	1	2 - 0,45	1750-2000	-	50 - 50	-	32

SERIES 85

Dimensioni / Dimensions

Modello Model Modèle Modell Modelo	N. gruppi No. of brewing units N. grupes Anzl. Gruppen N. grupos			
		A mm	B mm	C mm
85 PRACTICAL	1	380	545	470
85 SPRINT	2	630	545	470
85 SPRINT 10 I.			545	470
85 2			545	470
85 3	3	960	545	470
85 4	4	1200	545	470
85 FLEXA E	1	380	545	470



Company with certified quality and health and safety management system according to
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
UNI ISO 45001

La San Marco spa

Via Padre e Figlio Venuti, 10 - 34072
GRADISCA D'ISONZO (GO) - ITALY

Ph. (+39) 0481 967111

Fax: (+39) 0481 960166

www.lasanmarco.com

info@lasanmarco.com

[@lasanmarcospa](https://www.facebook.com/lasanmarcospa)

